


Kanaleinlauf-Abdeckung BL/KSP

Art. Stamm: 140, 141 & 150, 151

Leichte Ausführung



- **Universell einsetzbar**
- **Spannsystem, Federkraft**



| Art. Stamm | 140 (NS) 150 (ES) | 141 (NS) 151 (ES) |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Baumaße: | | |
| Standard | ca. 625 x 400 x 350 x 3 mm | ca. 625 x 625 x 350 x 3 mm |
| Gewicht: | | |
| Standard: | ca. 9,0 kg | ca. 12,5 kg |

Die Abdeckung BL/KSP ist für rechteckige und quadratische Normeinläufe konzipiert.

Mit dem Spanndruckhebel lässt sich die Platte sicher und fest an den Gullyrost pressen und mit dem Gullyrost verbinden. So wird auch die an der Plattenunterseite umlaufende Spezialdichtung komprimiert und den Bodenunebenheiten angepasst.


Der Sperrkörper ist eine 3 mm starke Metallplatte auf der senkrecht ein Rohr zur Führung eines Spanndruckhebels aufgeschweißt ist.

Die Kanalabdeckung kann an Wandhaken oder einem Ständer gelagert werden.

Der Sperrkörper besteht aus Normalstahl, grundiert, lackiert oder pulverbeschichtet, vorzugsweise in Verkehrsrot RAL 3020.

Auf Anforderung kann die Abdeckung aus Aluminium oder in Edelstahl ausgeführt werden.

Geeignet für rissfreie Untergründe bis 20 mm Bodenunebenheiten auf Beton und Asphalt, z.B. Betonrinnen, Standardeinläufe nach DIN, etc.



BL/KSP (Kanaleinlauf-Abdeckung, Spannsystem Federkraft)

Sichere Abdichtung durch Verriegelung mit dem Gullyrost.

Baumaße: ca. 625 x 625 x 350 x 3 mm
 625 x 400 x 350 x 3 mm

Gewicht: ca. 12,5 kg
 ca. 9,0 kg

Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Germany

Telephone: +49 (0)821 498190-0
Telefax: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

North America / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, USA

Telephone: +1 302-353-1555
Telefax: +1 302-288-3753
Mobile: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australia

Telephone: +61 (0)2/93 69 35 04
Mobile: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com