


Placa para cegar ventanas BL/FAP-P1

N° maestro: 340

FAP-P1: Placa para ventanas. Obstrucción plana.



- **Compuerta plana.**
- **Sistema atornillado directamente**



Medidas constructivas:


Longitud estándar	200–2.000 mm
Longitudes especiales	hasta 4.000 mm
Anchura estándar	200–1.500 mm
Anchuras especiales	hasta 2.000 mm
Espesor	5–10 mm

La compuerta estándar BL/FAP-P1 no requiere un montaje complicado. Frente a una inundación inminente basta con colocarla sobre pernos centradores y fijarla con tuercas anulares. O se la fija directamente en la pared mediante sólidos tornillos de ojal. Las asas montadas en la placa permiten un manejo fácil. Sobre demanda le podemos suministrar los dispositivos adecuados para almacenar la placa colgada en la pared.

Cada compuerta queda equipada con una junta exactamente adaptada a la superficie de la pared.

Las placas de aluminio se las suministramos pulidas, las placas de acero le llegan galvanizadas. Placas barnizadas o revestidas al polvo sobre demanda.

La placa de protección contra inundaciones BL/FAP-P1 se presta a la instalación sobre una superficie sin fisuras, compensando incluso pequeñas irregularidades de hasta 10 mm. Superficies apropiadas: hormigón, piedra, azulejos, revoque.



BL/FAP-P1 (Placa para ventanas; permanente)

Obtención por sujeción mediante tornillos de ojal (M12).

Medidas constructivas según las exigencias en el lugar de utilización.

El peso depende de las medidas constructivas.

Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Alemania

Teléfono: +49 (0)821 498190-0
Fax: +49 (0)821 498190-30

Correo electrónico: info@blobel.de
Página Web: www.blobel.de

USA / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, USA

Teléfono: +1 302-353-1555
Fax: +1 302-288-3753
Móvil: +1-215-666-2267

Correo electrónico: info@blobel.us
Página Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australia

Teléfono: +61 (0)2/93 69 35 04
Móvil: +61 (0) 4 19 27 94 81

Correo electrónico: mail@blobel.com
Página Web: www.blobel.com