



## Plaques d'obturation pour regards d'égouts BL/SAP

n° de gamme: 349

### A usage universel



- Protection fiable contre les inondations
- Maniement aisé



#### Dimensions:

Diamètre	Ø 480–530 mm
Sur demande	Ø 580–630 mm
Epaisseur	5–10 mm
Type standard (poids)	15–25 kg

**Le modèle base de la plaque BL/SAP est tout à fait circulaire. En cas de besoin nous vous fournissons ce modèle sur demande en forme carré ou rectangulaire.** Cette plaque vous permet de protéger des bouches d'égouts circulaires et celles avec des angles contre les eaux lors d'une inondation.

**Des techniques spéciales de pose permettent que la plaque BL/SAP puisse servir aussi comme protection contre les remontées d'eau de la canalisation qui puissent dévaster des bâtiments privés ou commerciaux.**


Entre l'élément de barrage en inox massif et le contre-anneau se trouve un joint spécial. Après avoir fixé le système dans le regard le disque et le contre-anneau sont boulonnés l'un contre

l'autre. Par conséquent le joint est pressé contre la paroi et assure la fermeture étanche du regard.

Ce système peut être utilisé pour installation en permanence ou pour installation temporaire. En cas des travaux d'inspection **on peut aisément quitter la plaque.** Le joint peut être facilement échangé.

Le corps de barrage est fabriqué en inox 1.4301 (V2A). D'autres matières sur demande.

Système appropriée aux bouches d'égouts sans fissure et circulaires, et des puits d'inspection carrés ou rectangulaires. **Pose vertical ou horizontal.**



**BL / SAP**

Plaqué d'obturation pour des regards; installation en permanence ou temporaire.

Dimensions:      $\varnothing$  480–630 mm

Poids:            env. 15–25 kg

*Europe*

**Blobel Umwelttechnik GmbH**

Ziegeleistraße 5  
86368 Gersthofen, Allemagne

Téléphone: +49 (0)821 498190-0  
Télécopie: +49 (0)821 498190-30

email: [info@blobel.de](mailto:info@blobel.de)  
Web: [www.blobel.de](http://www.blobel.de)

*EEUU / Canada*

**BLOBEL Environmental Engineering LLC**

270 Presidential Drive  
Wilmington, Delaware 19807, EEUU

Téléphone: +1 302-353-1555  
Télécopie: +1 302-288-3753  
Portable: +1-215-666-2267

email: [info@blobel.us](mailto:info@blobel.us)  
Web: [www.blobel.com](http://www.blobel.com)

*Asia / Pacific / South America*

**Blobel Environmental Engineering**

6/41 Belgrave Street  
Sydney NSW 2024, Australie

Téléphone: +61 (0)2/93 69 35 04  
Portable: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: [mail@blobel.com](mailto:mail@blobel.com)  
Web: [www.blobel.com](http://www.blobel.com)